



TRAVAUX PRINT

AUCUNE REPRODUCTION OU EXPLOITATION N'EST AUTORISÉE

MICKAËL SOUL • 06 88 98 24 00 • SOUL_MICKAEL@YAHOO.FR

Invitation event et cadeaux formation complexe vitaminique

| Professionnel |

ISOXAN • MENARINI

INVITATION

ISOXAN

LA FORMATION
**ANTI-COUP
DE MOU**



Cas patients

Challenge National

Techniques de ventes

MARDI 6 MARS
2018
10H00



LE ROYAL
MONCEAU

37, Avenue Hoche
75008 - PARIS



Merci de nous confirmer
votre présence par mail
avant le 1 mars 2018 :

confirmation@AntiCoupDeMou.com



Pack d'outils pharmacie sur les troubles intestinaux

| Grand Public |

THERABEL · GAMME STIL

NAUSEE

CONFORT INTESTINAL

DIARRHEE

Quand le désordre règne...
METTEZ-Y FIN !

Emistil
Nausées




Entestil
Confort intestinal

Diastil
Diarrhée

Campagne book avec 3 chartes graphiques sur la rage

| Professionnel |

MERIAL



ADV produit sur la rage

| Professionnel |

MERIAL • RABISIN

TAKE CARE OF THEM



OR RABIES WILL





The Trusted Vaccine to Fight Rabies





RABIES: A 99.9% FATAL¹ ZOOONOTIC DISEASE...

More than 100 years after the first rabies vaccine from Louis Pasteur, rabies remains a significant threat worldwide.

1 BILION people are at risk of rabies.
40% of adults and children are at risk.
59,000 people die every year.²

...THAT IS 100% PREVENTABLE THROUGH THE VACCINATION OF DOGS!³

99% rabies deaths ARE CAUSED BY DOG BITES⁴

A WORLDWIDE CONCERN
¹ Rabies remains endemic in 150 countries⁵ - 1.3 billion people live in risk all over the world!⁶



SOURCES OF TRANSMISSION



70% of dogs would effectively reduce the risk for humans³

MERIAL
YOUR DEDICATED PARTNER IN RABIES PREVENTION

STRONG SCIENTIFIC RESEARCH

Building on a strong scientific background, Rabisyn has been developed and validated in over 100 countries.

GLOBAL COLLABORATION

Merial has worked with leading international organizations such as WHO, FAO, OIE, and the World Bank to address rabies prevention and control.

WORKING EXPERIENCE

With its comprehensive range of rabies vaccines, Rabisyn is the most advanced and effective rabies vaccine available.


STRONG FIELD EXPERIENCE

Over 100 million Rabisyn vaccines have been administered worldwide, demonstrating its safety and effectiveness.

PROVIDES FAST AND LONG-LASTING RABIES PROTECTION

FAST TITER BUILD-UP TO REACH PROTECTIVE LEVELS* IN JUST 10 DAYS!

Mean relative virus neutralizing activity (RNU) per dog after one dose administration.



3-YEAR DURATION OF IMMUNITY AFTER FIRST YEAR BOOSTER!**

Protection against a rabies virus challenge (achieved by vaccination of dogs in experimental conditions).



RABISIN IS COMPATIBLE* WITH OTHER MERIAL VACCINES

SUPERIOR EFFICACY PROVEN BY NUMEROUS INDEPENDENT STUDIES**

Proportion of dogs reaching international antibody threshold (in different rabies models) at months after primary booster.

RABISYN

97%

Rabisyn Boost*

87%



Study 1

- Large experimental field trial
- 100% Rabisyn efficacy
- 87% Rabisyn Boost efficacy
- 80% dogs were vaccinated


Study 2

- Large experimental field trial
- 100% Rabisyn efficacy
- 80% Rabisyn Boost efficacy
- 80% dogs were vaccinated

Brochures de présentation pour des formations dans la santé

| Grand Public |

SUP SANTÉ



ADV produit traitant de l'anémie

| Professionnel |

AMGEN · ARANESP

Aranesp® 500 µg
(darbepoetin alfa)

LE SENS DU PROGRÈS

10 ANS

Traitement de l'anémie symptomatique chez des patients adultes atteints de pathologies malignes non myéloïdes et recevant une chimiothérapie. Médicament d'exception. Prescription dans le respect des termes de la FIT.

AMGEN
Oncologie

Aranesp® (darbepoetin alfa) **10 ANS D'INNOVATION** en onco-hématologie

2001⁽¹⁾ **2003**⁽²⁾
UNE MOLÉCULE INNOVANTE⁽¹⁾ qui a permis l'apport innovant dans le traitement de l'anémie (chémio-induite) à l'aide de glycoprotéines recombinantes et jusqu'à 8 mois d'acte unique supplémentaire⁽¹⁾

2005⁽³⁾
UNE DEMI-VIE DE LONGUE DURÉE qui permet une administration toutes les 3 semaines en onco-hématologie⁽³⁾

2012
Plus de **4,8 MILLIONS** de **PATIENTS TRAITÉS** dans le monde (toutes indications confondues)⁽⁴⁾

Darbepo ein alfa[®]

(1) Journal of Clinical Oncology, 2001; 19: 2100-2108. (2) Journal of Clinical Oncology, 2003; 21: 2100-2108. (3) Journal of Clinical Oncology, 2005; 23: 2100-2108. (4) Amgen, 2012. Données de ventes mondiales de l'entreprise.

AMGEN Plus de **25 ANS D'EXPÉRIENCE** dans le **DOMAINE DES ASE**

Amgen : UNE RECHERCHE FONDAMENTALE RIGoureuse ET MéTHODIQUE qui a conduit à la production d'une molécule hyperglycosylée⁽¹⁾

Pour un espacement des injections⁽²⁾

1980	1983	1989	2001 ⁽³⁾	2002	2004	2006	2010	2012
Création de la filiale Amgen Biotech	Change de gène des Ferredoxines humaines	Mise à disposition de l'α-DARBEPO alfa ⁽⁴⁾	Darbepoetin alfa, le chef de file glycosylé ⁽⁵⁾	Aranesp® : 1 ^{er} ACE disponible en schéma d'administration hebdomadaire en onco-hématologie	Aranesp® disponible en schéma d'administration TOUTES LES 3 SEMAINES	SureClick® en 300 µg	Serigne prémenstruelle Microbule®	Plus de 4,8 MILLIONS de PATIENTS TRAITÉS dans le monde (toutes indications confondues) ⁽⁶⁾
				• Meropenem 2002 ⁽⁷⁾ • Amoxicillin 2002 ⁽⁸⁾ • Elamiprid 2002 ⁽⁹⁾ • Amoxicillin 2002 ⁽¹⁰⁾	• Meropenem 2003 ⁽¹¹⁾ • Amoxicillin 2003 ⁽¹²⁾ • Elamiprid 2003 ⁽¹³⁾ • Amoxicillin 2003 ⁽¹⁴⁾	• Eranex 2006 ⁽¹⁵⁾ • Amoxicillin 2006 ⁽¹⁶⁾ • Elamiprid 2006 ⁽¹⁷⁾ • Amoxicillin 2006 ⁽¹⁸⁾	• Serigne 2010 ⁽¹⁹⁾ • Amoxicillin 2010 ⁽²⁰⁾ • Elamiprid 2010 ⁽²¹⁾ • Amoxicillin 2010 ⁽²²⁾	

ARANESP® : UN DÉVELOPPEMENT CLINIQUE basé sur des études randomisées, en double aveugle vs placebo, coll. géant 2 112 patients en études de phases II-III en onco-hématologie⁽²³⁾

Un développement clinique qui se poursuit⁽²⁴⁾

(1) Journal of Clinical Investigation, 1998; 102: 1100-1108. (2) Journal of Clinical Oncology, 2001; 19: 2100-2108. (3) Journal of Clinical Oncology, 2001; 19: 2100-2108. (4) Journal of Clinical Oncology, 2001; 19: 2100-2108. (5) Journal of Clinical Oncology, 2001; 19: 2100-2108. (6) Amgen, 2012. Données de ventes mondiales de l'entreprise. (7) Journal of Clinical Oncology, 2002; 20: 2100-2108. (8) Journal of Clinical Oncology, 2002; 20: 2100-2108. (9) Journal of Clinical Oncology, 2002; 20: 2100-2108. (10) Journal of Clinical Oncology, 2002; 20: 2100-2108. (11) Journal of Clinical Oncology, 2003; 21: 2100-2108. (12) Journal of Clinical Oncology, 2003; 21: 2100-2108. (13) Journal of Clinical Oncology, 2003; 21: 2100-2108. (14) Journal of Clinical Oncology, 2003; 21: 2100-2108. (15) Journal of Clinical Oncology, 2006; 24: 2100-2108. (16) Journal of Clinical Oncology, 2006; 24: 2100-2108. (17) Journal of Clinical Oncology, 2006; 24: 2100-2108. (18) Journal of Clinical Oncology, 2006; 24: 2100-2108. (19) Journal of Clinical Oncology, 2010; 28: 2100-2108. (20) Journal of Clinical Oncology, 2010; 28: 2100-2108. (21) Journal of Clinical Oncology, 2010; 28: 2100-2108. (22) Journal of Clinical Oncology, 2010; 28: 2100-2108. (23) Journal of Clinical Oncology, 2012; 30: 2100-2108. (24) Amgen, 2012. Données de ventes mondiales de l'entreprise.

Remis environnement sur la thrombose

| Professionnel |

PFIZER

LE POINT SUR VOS
QUESTIONS ?

Quand la
THROMBOSE
vient compliquer mon
CANCER...



6 Comment réussir mes injections EN SOUS-CUTANÉE ?

Les traitements par HBPM sont disponibles sous forme de **seringues préremplies** et sont administrés par **injections sous-cutanées (sous la peau)**. Différents dosages existent en fonction du poids du patient.

POUR RÉUSSIR VOTRE INJECTION SOUS-CUTANÉE, voici les étapes clés à suivre :

- Lavez-vous et séchez-vous** les mains
- Désinfectez** la zone d'injection.
- Retirez** le capuchon de l'aiguille.
- Avec votre main libre, **faites** un pli cutané entre votre pouce et votre index.
L'aiguille doit être introduite **perpendiculairement** et non tangentielle, **et sur toute sa longueur**, dans l'épaisseur du pli cutané.
- Injectez** lentement le liquide contenu dans la seringue.
Après l'injection, **relâchez** le pli et **retirez** doucement l'aiguille.
- Placez** l'aiguille usagée dans un conteneur spécifique pour objets coupants.

ATTENTION : Ne pas purger la bulle d'air présente au dessus du liquide

Si un peu de **SANG** apparaît au niveau du site d'injection, pressez la zone avec une compresse



Remis sur les risques d'infections suite à un tatouage

| Grand Public |

SANOFI



Remis promotionnel pour une application

| Professionnel |

SANOFI

Nouvelle Web Application*



THROMBOSEVAL

Évaluation du risque
thromboembolique
veineux
chez les patients
non-chirurgicaux

Sur la base du score de PADOUÉ (1)

Évaluation du risque
hémorragique
chez les patients
non-chirurgicaux

Sur la base du score IMPROVE (2)



PRATIQUE
elle est accessible
depuis votre ordinateur,
tablette et smartphone



UTILE
elle permet d'obtenir une
évaluation en quelques clics à
partir de scores validés par des
recommandations internationales

Consultez et téléchargez maintenant la web app sur
www.thromboseval.fr

Code d'accès : **Sanofimtev2015**



(1) S. Barthe. A risk assessment model for the identification of hospitalized medical patients at risk for venous thromboembolism: the Padua Prediction Score. J Thromb Haemost. 8 (2010), pp 2450-2457. (2) S. Decousus. K. Factors of admission associated with bleeding risk in medical patients: findings from the IMPROVE investigators. Chest 2011; 139(1): 69-79.

* Une web application est un site internet consultable en ligne ET téléchargeable comme une application pour une utilisation hors connexion.



Pour plus d'information sur Sanofi en France, consultez le site www.sanofi.fr



**NOUVELLE
Web
Application***

Consultez et téléchargez
déjà maintenant la web app sur
www.thromboseval.fr

Code d'accès : **Sanofimtev2015**



Sur l'évaluation du **risque
THROMBOEMBOLIQUE
VEINEUX & HÉMORRAGIQUE**
chez les patients
non-chirurgicaux

Sur la base des scores PADOUÉ (1) et IMPROVE (2)



(1) S. Barthe. A risk assessment model for the identification of hospitalized medical patients at risk for venous thromboembolism: the Padua Prediction Score. J Thromb Haemost. 8 (2010), pp 2450-2457. (2) S. Decousus. K. Factors of admission associated with bleeding risk in medical patients: findings from the IMPROVE investigators. Chest 2011; 139(1): 69-79.

Une web application est un site internet consultable en ligne ET téléchargeable comme une application pour une utilisation hors connexion.

Pour plus d'information sur Sanofi en France, consultez le site www.sanofi.fr

Qu'est-ce que c'est ?
• THROMBOSEVAL est une Web Application* permettant d'évaluer les risques thromboembolique veineux et hémorragique des patients non-chirurgicaux.

À qui s'adresse-t-elle ?
• THROMBOSEVAL est une Web Application dédiée aux professionnels de santé.

Pourquoi consulter THROMBOSEVAL ?

Comment THROMBOSEVAL peut-elle vous accompagner ?

Évaluation du risque thromboembolique
Le score de PADOUÉ (1) est prédicteur de risque thromboembolique veineux chez les patients non-chirurgicaux. Le score est considéré élevé s'il est supérieur ou égal à 3 et est une aide à la décision pour l'instauration d'une prophylaxie anti-thrombotique.

Évaluation du risque hémorragique
Le score IMPROVE (2) est basé sur un registre international de 15 156 patients. D'après les données de l'étude, le risque de saignement majeur ou mortel augmente de manière exponentielle à partir d'un score > 2.

Comment obtenir THROMBOSEVAL ?

Consultez et téléchargez dès maintenant la web app sur
www.thromboseval.fr

Code d'accès : **Sanofimtev2015**



PRATIQUE
elle est accessible depuis votre ordinateur, tablette et smartphone

UTILE
elle permet d'obtenir une évaluation en quelques clics à partir de scores validés par des recommandations internationales



Enrouleur style « retro » pour opération interne

| Professionnel |

BOEHRINGER INGELHEIM

**BALADEZ-VOUS
DANS LA FORÊT
DES OUTILS**

THINK POWERFULL

BOEHRINGER
INGELHEIM

**NAGEZ DANS
LA BAIE DES
Portraits**

Je préfère ne pas me mouiller avec le brumisateur et rester avec mes poudres ! Il va falloir me faire changer d'avis !

Je surf sur la vague du Respimat[®], il faut m'encourager en me donnant du service !

Pour traiter mes patients je nage entre deux têtes : les poudres et le brumisateur

THINK HIGHER

BOEHRINGER
INGELHEIM

**ESCALADEZ
LE MONT
Respimat[®]**

Continuons à avancer, on est presque au sommet !

Il reste juste des ornements...

Et des actions !

THINK ENGAGED

**LE MONT RESPIMAT[®]
RÉUTILISABLE
Pour les
vrais aventuriers !**

BOEHRINGER
INGELHEIM

**SURVOLEZ
LA VALLÉE
DU DIGITAL**

IPAD

SUGGESTIONS

DI CONNEXION

ANALYSE

THINK CONNECTED

BOEHRINGER
INGELHEIM

**ENVOLEZ-VOUS
VERS LE
RÉFÉRENCIEMENT
HOSPITALIER**

THINK TOGETHER

BOEHRINGER
INGELHEIM

Affichage métro, bus (France et Italie)

| Grand Public |

MENARINI · GARDER LE CONTRÔLE



Concepts de packs

| Grand Public |

ZAMBON • ASCAPRO



Concept packs

| Grand Public |


EFFIK · OVUSITOL



Habillage pour forum sur l'insuffisance rénale

| Professionnel |


KNOWLEDGE EXCHANGE · GARDER LE CONTRÔLE



Scénographie pour une exposition et conférence autour de la pilule et des générations

| Grand Public |

ZOELY • THÉRAMEX



Street marketing à Berlin autour du diabète

| Grand Public |

SANOFI DIABÈTE





MICKAËL SOUL • 06 88 98 24 00 • SOUL_MICKAEL@YAHOO.FR